





HB-GPX-TP-01

FC熔配一体化模块




HB-GPX-TP-02

LC熔配一体化模块



HB-GPX-TP-03

ST熔配一体化模块



HB-GPX-TP-04

SC熔配一体化模块



HB-GPX-01

720芯光纤配线架

外形尺寸:2000×800×400mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GPX-02

1440芯光纤配线架

外形尺寸:2000×1250×300mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GPX-03

576芯ODF光纤配线架

外形尺寸:2000×800×400mm


材质:冷轧钢板

可否定制:可以




HB-GPX-04

720芯三网合一光纤配线架
外形尺寸:2000 × 800 × 300mm
材质:冷轧钢板
可否定制:可以



HB-GPX-05

ODMF总配线架
外形尺寸:2000 × 500 × 500mm
材质:冷轧钢板
可否定制:可以




HB-GPX-ODF-01

12芯ODF单元箱
外形尺寸:483×300×50mm



HB-GPX-ODF-02

24芯ODF单元箱
外形尺寸:483×300×70mm



HB-GPX-ODF-03

48芯ODF单元箱
外形尺寸:483×300×140mm



HB-GPX-ODF-04

72芯ODF单元箱
外形尺寸:483×300×200mm



HB-GPX-ODF-05

96芯ODF单元箱
外形尺寸:483×300×255mm



HB-GPX-ODF-06

144芯ODF单元箱
外形尺寸:483×300×340mm



HB-GPX-ZDH-01

SC壁挂式光缆终端盒

外形尺寸:250×115×40mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GPX-ZDH-02

SC抽拉式光缆终端盒

外形尺寸:483×300×45mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GPX-ZDH-03

ST壁挂式光缆终端盒

外形尺寸:250×115×40mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GPX-ZDH-04

ST抽拉式光缆终端盒

外形尺寸:483×300×45mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GPX-ZDH-05

FC壁挂式光缆终端盒

外形尺寸:250×115×40mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GPX-ZDH-06

FC抽拉式光缆终端盒

外形尺寸:483×300×45mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GXF-01

48-96芯挂壁光缆交接箱

外形尺寸:780×550×310mm
材质:SMC/不锈钢/冷轧钢板
安装方式:室外落地
可否定制:可以



HB-GXF-02

576芯光缆交接箱

外形尺寸:840×450×280mm
材质:SMC/不锈钢/冷轧钢板
安装方式:室外落地
可否定制:可以



HB-GXF-03

144芯光缆交接箱

外形尺寸:1050×550×310mm
材质:SMC/不锈钢/冷轧钢板
安装方式:室外落地
可否定制:可以





HB-GXF-04

288芯光缆交接箱

外形尺寸:1450×750×320mm
材质:SMC/不锈钢/冷轧钢板
安装方式:室外落地
可否定制:可以



HB-GXF-05

576芯光缆交接箱

外形尺寸:1450×750×550mm
材质:SMC/不锈钢/冷轧钢板
安装方式:室外落地
可否定制:可以



HB-GXF-06

1152芯光缆交接箱

外形尺寸:1450×1490×590
材质:SMC/不锈钢/冷轧钢板
安装方式:室外落地
可否定制:可以





HB-GFX-01

24芯光纤配线箱

外形尺寸:350×300×100mm

材质:冷轧钢板

1分16分路箱

外形尺寸:350×300×100mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GFX-02

48芯光纤配线箱

外形尺寸:400×400×120mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GFX-03

72-96芯光纤配线箱

外形尺寸:550×450×120mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GFX-04

48芯-72芯三网合一光纤配线箱

外形尺寸:600×700×120mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GFX-05

96芯-144芯四网合一光纤配线箱

外形尺寸:800×600×160mm

材质:冷轧钢板

可否定制:可以



HB-GFX-PC-01

12芯分纤箱

外形尺寸:235×200×60mm
材质:PC+ABS

1分8分路箱

外形尺寸:235×200×60mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-02

24芯分纤箱

外形尺寸:330×245×100mm
材质:PC+ABS

1分16分路箱

外形尺寸:330×245×100mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-03

24芯分纤箱

外形尺寸:270×230×100mm
材质:PC+ABS

1分16分路箱

外形尺寸:270×230×100mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-04

24芯分纤箱

外形尺寸:365×280×100mm
材质:PC+ABS

1分16分路箱

外形尺寸:365×280×100mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-05

24芯分纤箱

外形尺寸:340×300×130mm
材质:PC+ABS

1分16分路箱

外形尺寸:340×300×130mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-06

48芯分纤箱

外形尺寸:420×320×125mm
材质:PC+ABS

1分32分路箱

外形尺寸:420×320×125mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-07

8芯分纤箱

外形尺寸:210×210×55mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-08

12芯分纤箱

外形尺寸:260×210×70mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-09

16芯分纤箱

外形尺寸:300×245×100mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-10

16芯分纤箱

外形尺寸:300×245×100mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-11

16芯分纤箱

外形尺寸:320×260×90mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-12

16芯分纤箱

外形尺寸:320×260×90mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-13

12芯分纤箱

外形尺寸:300×245×90mm
材质:PC+ABS

1分8分路箱

外形尺寸:300×245×90mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-14

24芯分纤箱

外形尺寸:380×290×100mm
材质:PC+ABS

1分16分路箱

外形尺寸:300×245×90mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-15

48芯分纤箱

外形尺寸:420×345×130mm
材质:PC+ABS

1分32分路箱

外形尺寸:420×345×130mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-16

72芯分纤箱

外形尺寸:420×345×180mm
材质:PC+ABS

1分64分路箱

外形尺寸:420×345×180mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-PC-17

96芯分纤箱

外形尺寸:455×370×185mm
材质:PC+ABS

1分64分路箱

外形尺寸:455×370×185mm
材质:PC+ABS



HB-GFX-SMC-18

1分16分路箱

外形尺寸:480×400×135mm
材质:SMC



HB-GFX-SMC-19

1分32分路箱

外形尺寸:480×400×135mm
材质:SMC



HB-GFX-SMC-20

12芯分纤箱

外形尺寸:310×245×90mm
材质:SMC



HB-GFX-SMC-21

24芯分纤箱

外形尺寸:380×290×110mm
材质:SMC

1分16分路箱

外形尺寸:380×290×110mm
材质:SMC



HB-GFX-SMC-22

24芯分纤箱

外形尺寸:420×350×110mm
材质:SMC

1分16分路箱

外形尺寸:420×350×110mm
材质:SMC



HB-GFX-SMC-23

32芯分纤箱

外形尺寸:420×345×180mm
材质:SMC

1分32分路箱

外形尺寸:420×345×180mm
材质:SMC




HB-GFX-SMC-24

72芯分纤箱

外形尺寸:490×400×145mm
材质:SMC

1分64分路箱


外形尺寸:490×400×145mm
材质:SMC



HB-GPJ-01

卧式三进三出光缆接头盒/哈味式接头盒

外形尺寸: 445*220*105mm
可安装接续盘: 1-4
可安装光缆最大直径: $\Phi 24\text{mm}$
容量: 束状 24-96芯
带状 144芯内
材质: PC(合金)



HB-GPJ-02

卧式二进二出光缆接头盒/螺丝防脱落式接头盒

外形尺寸: 440*170*110mm
可安装接续盘: 1-4
可安装光缆最大直径: $\Phi 14\text{mm}$
容量: 束状 12-96芯
带状 144芯内
材质: ABS/PPT



HB-GPJ-03

壁挂式一进一出光缆接头盒


外形尺寸: 280*200*90mm
可安装接续盘: 1-4
可安装光缆最大直径: $\Phi 14\text{mm}$
容量: 束状 12-96芯
带状 144芯内
材质: ABS+PC(合金)



HB-GPJ-04

卧式二进二出光缆接头盒/螺丝防脱落式接头盒


外形尺寸: 430*190*110mm
可安装接续盘: 1-4
可安装光缆最大直径: $\Phi 20\text{mm}$
容量: 束状 12-96芯
带状 144芯内
材质: PC(合金)



HB-GPJ-05

卧式三进三出光缆接头盒/螺丝防脱落式接头盒

外形尺寸: 560*240*130mm
可安装接续盘: 1-6
可安装光缆最大直径: Φ 28mm
容量: 束状 48-288芯
带状 384芯内
材质: PC(合金)



HB-GPJ-06

卧式四进四出光缆接头盒/螺丝防脱落式接头盒

外形尺寸: 430*190*110mm
可安装接续盘: 1-4
可安装光缆最大直径: Φ 20mm
容量: 束状 12-96芯
带状 144芯内
材质: PP



HB-GPJ-07

立式光缆接头盒

外形尺寸: (高*直径) 410mm*160mm
可安装接续盘: 1-4
可安装光缆最大直径: Φ 16mm
容量: 束状 12-96芯
带状 144芯内
材质: PS



HB-GPJ-08

立式光缆接头盒/机械式密封式接头盒

外形尺寸: (高*直径) 400mm*200mm
可安装接续盘: 1-4
可安装光缆最大直径: Φ 18mm
容量: 束状 24-96芯
带状 144芯内
材质: PC



HB-GXQ-TX-01

FC-FC光纤跳线



HB-GXQ-TX-02

FC-SC光纤跳线



HB-GXQ-TX-03

SC-SC光纤跳线



HB-GXQ-TX-04

FC/APC-SC/APC光纤跳线



HB-GXQ-TX-05

SC/APC-SC/APC光纤跳线



HB-GXQ-TX-06

FC/APC-FC/APC光纤跳线



HB-GXQ-TX-07

12芯FC束状尾纤



HB-GXQ-TX-08

12芯SC束状尾纤



HB-GXQ-KJ-01

SC/UPC光纤快速连接器-短尾款

HB-GXQ-KJ-02

SC/UPC光纤快速连接器-长尾款

HB-GXQ-KJ-03

SC/UPC光纤快速连接器-揭盖款



HB-GXQ-KJ-04

SC/APC光纤快速连接器-揭盖款

HB-GXQ-KJ-05

SC/APC光纤快速连接器-长尾款

HB-GXQ-KJ-06

FC预埋式光纤快速连接



HB-GXQ-PLC-01

1分8插片式分光器



HB-GXQ-PLC-02

1分16插片式分光器



HB-GXQ-PLC-03

1分32插片式分光器



HB-GXQ-PLC-04

1分8 SC/UPC 盒式光分路器



HB-GXQ-PLC-05

1分16 SC/UPC 盒式光分路器



HB-GXQ-PLC-06

1分32 SC/UPC 盒式光分路器




HB-GXQ-SPQ-01

SC-SC光纤适配器




HB-GXQ-SPQ-02

FC-FC光纤适配器



HB-GXQ-SPQ-03

FC-FC光纤适配器




HB-GXQ-SPQ-04

FC-D型光纤适配器



HB-GXQ-SPQ-05

SC-FC光纤适配器



HB-GXQ-SPQ-06

SC型LC双工光纤适配器



HB-GXQ-SPQ-07

ST-ST光纤适配器



HB-GXQ-SPQ-08

LC高低型双工适配器



HB-FJ-01

方形皮线对接盒



HB-FJ-02

皮线圆形防水对接盒



HB-FJ-03

一进二出透明分之器



HB-FJ-04

皮线分支器



HB-FJ-05

一进一出透明保护盒



HB-FJ-06

一进一出带卡扣透明保护盒



HB-FJ-07

长方形小天窗光纤皮线保护盒



HB-FJ-08

小圆直通光纤皮线保护盒



HB-FJ-09

圆形开启式光纤皮线保护盒



HB-FJ-10

圆形上墙开启式光纤皮线保护盒



HB-FJ-11

一进二出皮线保护盒



HB-FJ-12

长方形光纤皮线保护盒



HB-FJ-13

光纤网络面板双口



HB-FJ-14

SC双工面板



HB-FJ-15

光纤桌面盒双口



HB-FJ-16

4口光纤面板



Company Introduction

Hangzhou Four sea Optical Fiber Network Co., Ltd. Originated in 1997, it is a scientific and technological enterprise in Zhejiang Province and one of the famous professional optical fiber network companies in China. Four sea Optical Fiber has been actively building a national optical network project and a safe social project for 26 years since it was established in China. The company is mainly engaged in the fields of optical fiber communication engineering, monitoring and security system, cloud computing cloud video conferencing platform, mechanical transmission equipment, optical fiber transmission equipment research and development, production and manufacturing.

The company is located in Bauhinia Port Science and Technology Park, West Lake District, Hangzhou, Zhejiang Province. It has an office space with independent property rights and an optical communication repair team. There are nearly 100 high-quality talents and nearly 60 certificates, qualifications, patents, inventions and other honors.

Four sea Optical Fiber has established a standardized pre-sales and after-sales service network, and has always regulated itself in strict accordance with the ISO9000 quality management system. Each of our employees takes "serving with heart and treating people with sincerity" as the purpose, and strives to provide customers with all-round and whole-process services. Train services. Our business philosophy is "we win customers with product quality and service quality", and seek the common development and progress of users and enterprises.

Company Honor

- 👍 National Quality Service Consumer Satisfaction Enterprise
- 👍 National quality trustworthy product
- 👍 Enterprise with good reputation in computer industry in Zhejiang Province
- 👍 Technology-based small and medium-sized enterprises in Zhejiang Province

CNFIBERNET

Introduction

➤ Introduction to American Optical Network Research Institute

FIBERNET Research Inc is the world's largest optical fiber network technology research institution. The research products include: optical fiber, optical cable, optical fiber tools, optical media converters, optical passive connection products and other products. It is the standard of optical fiber network in the United States. Formulation unit.....

➤ CNFIBERNET(China Fiber Optic Network) Origin

In 1997, China Four sea Optical Fiber actively promoted optical fiber communication technology in China with the help of the world's leading technology of the Optical Fiber Network Research Institute of the United States. In the course of 26 years, he has made outstanding contributions to the national broadband IP network and fiber-to-the-home fields. CNFIBERNET brand optical fiber communication products are also exported to 66 countries and regions around the world.

➤ Business philosophy

Reliable product quality and perfect after-sales service are the basis for the survival of an enterprise. We always regulate ourselves strictly in accordance with the ISO9000 quality and management system, and strive to do our work better. Our business philosophy is "we win customers with product quality and service quality", and seek the common development and progress of users and enterprises.

公司简介

杭州四海光纤网络有限公司 起源于一九九七年，是浙江省科技型企业，是中国著名的专业光纤网络公司之一。四海光纤自立足中国 26 年来，一直在积极构建国家光网工程和平安社会工程。公司主要从事领域有：光纤通信工程、监控安防系统、云计算云视频会议平台、机械传动设备、光纤传输设备的研发、生产、制造。

公司位于浙江杭州西湖区紫荆港科技园，拥有自主产权的办公场所及光通信抢修车队；现有高素质的优秀人才近百名，获得的证书、资质、专利、发明等荣誉近 60 多张。

四海光纤建立了标准化的售前售后服务网络，始终严格按照 ISO9000 质量管理体系来规范自己，我们每个员工都以“用心服务、以诚待人”为宗旨，努力为客户提供全方位、全过程的一条龙服务。我们的经营理念是“我们以产品质量和服务质量赢得客户”，并以此求得用户和企业的共同发展和进步。

公司荣誉

- 👍 全国质量服务消费者满意企业
- 👍 全国质量信得过产品
- 👍 浙江省计算机行业信誉优良企业
- 👍 浙江省科技型中小企业

CNFIBERNET

简介

▶ 美国光纤网络研究所简介

美国光纤网络研究所 (**FIBERNET** Research Inc) 是全球最大的光纤网络技术研究机构, 研究成果产品有: 光纤、光缆、光纤工具、光电介质转换器、光无源连接产品等产品, 是美国光纤网络标准制定单位.....

▶ CNFIBERNET (中国光纤网) 起源

“九七光纤年”, 中国四海光纤借助美国光纤网络研究所的全球领先技术, 在中国积极推广光纤通信技术。在这26年的历程中, 为国家的宽带IP网、光纤到户领域, 作出了突出的贡献。**CNFIBERNET** 品牌光纤通信全系列产品也远销到全球66个国家和地区。

▶ 经营理念

可靠的产品质量和完善的售后服务是一个企业赖以生存的根本, 我们始终严格按照ISO9000质量、管理体系来规范自己, 力求把工作做的更好。我们的经营理念是“**我们以产品质量和服务质量赢得客户**”, 并以此求得用户和企业的共同发展和进步。